



Kabelführung mit System Individuell – sicher – projektbezogen

*Cable routing with system
Individual – safe – project-specific*



Stichwortverzeichnis

| Produktbezeichnung | Artikel-Code | Seite | Produktbezeichnung | Artikel-Code | Seite |
|---|--------------|-------|--|--------------|-------|
| Kapitel 4 - Industrie-Kanal | | | Riegelverschluss Außensechskant | SKR BK | 73 |
| Außen Winkel Verbinder, 45° | AWV | 86 | Riegelverschluss Flachriegel | RV FP | 72 |
| Biegestück, Deckel Außen, 45° | BDA | 86 | Riegelverschluss mit Klappbügel | RV OMS | 73 |
| Biegestück, Deckel in Flucht, 45° | BDF | 85 | Scharnier | DS | 73 |
| Biegestück, Deckel Innen, 45° | BDI | 86 | Scharnier-Kanal | SK20 | 76 |
| Blindplatte für seitlichen Kantenschutz KSSV | BP | 80 | Schrauben und Muttern | SUM | 78 |
| BS Schelle für schwere Kabel | BS | 99 | Schrauben und Muttern für Aluminium | SUM | 102 |
| Bürsten Kantenschutz | BK | 81 | Schrauben und Muttern für V4A | SUM | 105 |
| Deckel mit Riegelverschluss | D2 F | 71 | Seitlicher Kantenschutz | KSSV | 80 |
| Deckel ohne Riegelverschluss | D2 ORV | 72 | Sicherungskordel | BSK | 74 |
| Doppel Überflieger Kreuzung | ÜFK2 | 98 | Stabilitätsverbinder Innen | SVI | 77 |
| Doppel Überflieger T-Stück | ÜFT2 | 98 | Steige-Kanal | SK | 99 |
| Eckverbinder Innen | EVI | 85 | T-Flansch, Deckel in Flucht | TFDF | 87 |
| Eckverbinder Links + Rechts | EVL/EVR | 83 | T-Flansch, Erweitert | TFE | 94 |
| Eckwinkel, Deckel Außen | EDA | 84 | T-Stück Wender Innen | TWI | 93 |
| Eckwinkel, Deckel in Flucht | EDF | 82 | T-Stück Wender, 90° | TW | 92 |
| Eckwinkel, Deckel in Flucht, Variabel | EDFV | 83 | T-Stück, Deckel Außen | TDA | 88 |
| Endflansch | EF | 95 | T-Stück, Deckel in Flucht | TDF | 87 |
| Endflansch Offen | EFO | 95 | T-Stück, Deckel in Flucht, Aluminium | TDF | 102 |
| Endkappe Außen | EKA | 96 | T-Stück, Deckel in Flucht, Reduzierung | TDFR | 94 |
| Endkappe Innen | EKI | 96 | T-Stück, Deckel in Flucht, V4A | TDF | 105 |
| Endkappe Innen, Aluminium | EKI | 102 | T-Stück, Deckel Innen | TDI | 88 |
| Endkappe Innen, Reduktion | EKIR | 95 | T-Verbinder Seitlich | TVS | 89 |
| Endkappe Innen, V4A | EKI | 105 | T-Verbinder Unten | TVU | 89 |
| Endkappe mit Bürsten Kantenschutz | EKI BK | 81 | Teleskop | TS | 90 |
| Flexibler Schlauch | FS | 97 | Teleskop Kurz | TSK | 90 |
| Halter für 1 Trennwand, Form Z oder L | HTW1 | 79 | Teleskop Kurz, Halb | TSKH | 90 |
| Halter für 2 Trennwände, Form Z oder L | HTW2 | 80 | Trennwand Teleskop | TL TS | 91 |
| Hutmutter und Setzbolzen | HUS | 78 | Verbinder Außen | VA | 96 |
| Innen Winkel Verbinder, 45° | IWV | 87 | Verbinder Innen | VI | 76 |
| Kabelkanal mit Bürsten Kantenschutz | KD BK | 81 | Verbinder Innen, Aluminium | VI | 101 |
| Kabelkanal-Körper | K2 | 70 | Verbinder Innen, V4A | VI | 104 |
| Kabelkanal-Körper mit vorgeprägten Bodenausbrüchen | K2 VB | 75 | Verbindungsglasche, 180° | VL 180 | 77 |
| Kabelkanal-Körper mit vorgeprägten Seitenausbrüchen | K2 VS | 75 | Verbindungsglasche, 90° oder 135° | VL 90/VL 135 | 78 |
| Kabelkanal: Körper + Deckel | KD20 | 70 | Wende T-Stück Deckel Außen, 90° | WTDA | 93 |
| Kabelkanal: Körper + Deckel, Aluminium | KD20 | 101 | Winkel mit Abgang, Deckel in Flucht | WADF | 89 |
| Kabelkanal: Körper + Deckel, V4A | KD20 | 104 | Winkel T-Stück, einlegbar | WTE | 93 |
| Kabelrückhalter | KRH | 97 | Winkel Wender | WW | 92 |
| Kanal Wender | KW | 91 | Winkel Wender Innen | WWI | 92 |
| Kanal Wender Links | KWL | 92 | Winkel Wender mit Abgang oben | WWO | 90 |
| Kanal Wender Mittig | KWM | 91 | Winkel, Deckel Außen | WDA | 84 |
| Kanal Wender Rechts | KWR | 91 | Winkel, Deckel Außen, Aluminium | WDA | 101 |
| Kantenschutz | KS | 81 | Winkel, Deckel Außen, V4A | WDA | 104 |
| Kantenschutz für Kanal-/Deckelende | KSP | 80 | Winkel, Deckel in Flucht | WDF | 82 |
| Kniehebelverschluss | KHV | 73 | Winkel, Deckel in Flucht, Aluminium | WDF | 101 |
| Kreuzung, Deckel in Flucht | KDF | 88 | Winkel, Deckel in Flucht, V4A | WDF | 104 |
| Popbecherblindniete | PBN | 74 | Winkel, Deckel Innen | WDI | 85 |
| Potentialausgleich Flexibel | PHR | 74 | Winkel, Deckel Innen, Aluminium | WDI | 102 |
| Potentialausgleich mit Sicherungsband | PHR K | 74 | Winkel, Deckel Innen, V4A | WDI | 105 |
| Reduzierstück, Flachrückig | RF | 94 | Zugentlastung zum Einclippen | ZE | 99 |
| Riegelverschluss | RV P | 72 | Überflieger Kreuzung | ÜFK1 | 98 |
| | | | Überflieger T-Stück | ÜFT1 | 98 |
| | | | Übergang Schlauch Endflansch | ÜSE | 97 |
| | | | Übergang Schlauch Kanal | ÜSK | 97 |

Stichwortverzeichnis

| Produktbezeichnung | Artikel-Code | Seite |
|--|--------------|-------|
| Kapitel 5 - Automobil-Kanal | | |
| Biegestück, Deckel in Flucht inkl. Riffelblechabdeckung | BDF A AR | 116 |
| Bodenhalter | BH | 117 |
| Endkappe Innen Variabel | EKIV | 118 |
| Endkappe Innen, Reduzierung Variabel | EKIRV | 118 |
| Riegelverschluss | RV FET | 119 |
| Schrauben und Muttern | SUM | 119 |
| Schwerlast-Kanalkörper | KSL2 | 115 |
| Schwerlast-Kanalkörper mit Systembodenlochung | KSL2 A/D | 115 |
| Schwerlastdeckel inkl. Riffelblechabdeckung | DSL2 AR RV | 115 |
| Schwerlastdeckel inkl. Riffelblechabdeckung, Standard-Riegelverschluss | DSL2 AR | 115 |
| Stützprofil | SP | 117 |
| T-Stück, Deckel in Flucht inkl. Riffelblechabdeckung | TDF A AR | 116 |
| Trennprofil | TP L A/D | 117 |
| Universal-Verbindungsflasche, 180° | UVL 180 | 116 |
| Universal-Verbindungsflasche, 90° | UVL 90 | 117 |
| Variable Verbindungsflasche | VLV | 117 |
| Winkel, Deckel in Flucht inkl. Riffelblechabdeckung | WDF A AR | 116 |
| Z-förmiges Montageprofil | ZMP | 118 |
| ZMP-Schutzblech | ZMP SB | 118 |
| Kapitel 6 - PIK-Kanal | | |
| Biegestück Deckel Flucht 45° - Bauform gerundet | PIK BDF | 141 |
| Blindplatte für seitlichen Kantenschutz | PIK BP | 137 |
| Eckwinkel Deckel Außen 90° - Bauform eckig | PIK EDA | 139 |
| Eckwinkel Deckel Außen 90° - Bauform gerundet | PIK WDA | 140 |
| Eckwinkel Deckel Flucht 90° - Bauform eckig | PIK EDF | 140 |
| Eckwinkel Deckel Innen 90° - Bauform eckig | PIK EDI | 142 |
| Endkappe | PIK EK | 135 |
| Endkappen-Reduktion | PIK EKR | 136 |
| Halteklammer | PIK HK | 134 |
| Halter für 1 Trennwand | PIK HTW1 | 138 |
| Halter für 2 Trennwände | PIK HTW2 | 138 |
| Hochleistungsklebeband | HLK | 137 |
| Innenverbinder | PIK VI | 134 |
| Installations-Kanal Deckel | PIK D | 133 |
| Installations-Kanal Körper | PIK K | 132 |
| Installations-Kanal Körper und Deckel | PIK | 132 |
| Kabelrückhalter | PIK KR | 138 |
| Kanalanschluss Seitlich | PIK KAS | 136 |
| Kantenschutz | PIK KS | 136 |
| Kantenschutz Seitlich | PIK KSSV | 136 |
| Lochplatte für Kabelverschraubungen | PIK LP | 137 |
| PIK-Konsole | PIK AK | 133 |
| Schrauben und Muttern | SUM | 135 |
| T-Stück Deckel in Flucht - Bauform gerundet | PIK TDF | 143 |

| Produktbezeichnung | Artikel-Code | Seite |
|---|--------------|-------|
| T-Verbinder in Flucht | PIK TVF | 142 |
| T-Verbinder Seitlich | PIK TVS | 143 |
| Trennwand Form L | PIK TL | 138 |
| Verbinder Winkel Außen | PIK VWA | 139 |
| Verbinder Winkel Innen | PIK VWI | 141 |
| Verbindungsflasche, 180° | PIK VL | 134 |
| Verbindungsflasche, 90° Außen | PIK VL a | 135 |
| Verbindungsflasche, 90° Innen | PIK VL i | 135 |
| Winkel Deckel Flucht 90° - Bauform gerundet | PIK WDF | 141 |
| Winkel Deckel Innen - Bauform gerundet | PIK WDI | 142 |
| Winkel Verbinder Flucht - Bauform eckig | PIK WVF | 140 |
| Kapitel 7 - Slimline-Kanal | | |
| Schlossschraube | SL SS | 182 |
| Schrauben und Muttern | SUM | 182 |
| Slimline 30° Biegestück, Deckel Außen | SL BDA 30 | 168 |
| Slimline 30° Biegestück, Deckel in Flucht | SL BDF 30 | 166 |
| Slimline 30° Biegestück, Deckel Innen | SL BDI 30 | 167 |
| Slimline 45° Biegestück, Deckel Außen | SL BDA 45 | 167 |
| Slimline 45° Biegestück, Deckel in Flucht | SL BDF 45 | 165 |
| Slimline 45° Biegestück, Deckel Innen | SL BDI 45 | 166 |
| Slimline 90° Winkel, Deckel Außen | SL WDA | 165 |
| Slimline 90° Winkel, Deckel in Flucht | SL WDF | 164 |
| Slimline 90° Winkel, Deckel Innen | SL WDI | 164 |
| Slimline Ausrichtungselement | SL AE | 181 |
| Slimline Befestigungsplatte | SL BP | 180 |
| Slimline Deckel | SL D3 | 160 |
| Slimline Deckelscharnier | SL DS | 181 |
| Slimline Deckelscharnier mit Potentialausgleich | SL DS P | 181 |
| Slimline Endflansch | SL EF | 175 |
| Slimline Endflansch Offen | SL EFO | 176 |
| Slimline Endkappe | SL EK | 177 |
| Slimline Höhen Reduzierung | SL HR | 179 |
| Slimline Kanal Wender Kreuzung | SL KWK | 174 |
| Slimline Kniehebelverschluss | SL KHV | 181 |
| Slimline Kreuzung, Deckel in Flucht | SL KDF | 174 |
| Slimline Reduzierung Links | SL RL | 178 |
| Slimline Reduzierung Mittig | SL RM | 177 |
| Slimline Reduzierung Rechts | SL RR | 178 |
| Slimline Reduzierungsflasche Links | SL RLL | 180 |
| Slimline Reduzierungsflasche Rechts | SL RLR | 179 |
| Slimline Stabilitäts-Verbindungsplatte | SL SVP | 161 |
| Slimline T-Flansch, Deckel in Flucht | SL TDFD | 175 |
| Slimline T-Stück Wender Außen | SL TWA | 171 |
| Slimline T-Stück Wender Innen | SL TWI | 170 |
| Slimline T-Stück, Deckel Außen | SL TDA | 170 |
| Slimline T-Stück, Deckel in Flucht | SL TDF | 168 |
| Slimline T-Stück, Deckel in Flucht, Reduzierung | SL TDFR | 169 |
| Slimline T-Stück, Deckel Innen | SL TDI | 169 |
| Slimline Teleskop Verbinder | SL TV | 163 |
| Slimline Trennwand L-Form | SL TL3 | 160 |
| Slimline Verbinder Innen | SL VI | 161 |
| Slimline Verbindungsflasche | SL VL | 160 |

Stichwortverzeichnis

| Produktbezeichnung | Artikel-Code | Seite | Produktbezeichnung | Artikel-Code | Seite |
|---|--------------|-------|---|--------------------------|-------|
| Slimline Verbindungsglasche Deckel Potentialausgleich | SL VDP | 163 | Gitter-Kanal U-Form | GK | 195 |
| Slimline Verbindungsglasche Flexibel | SL VLF | 162 | Gitter-Kanal U-Form | GKX | 197 |
| Slimline Verbindungsglasche Potentialausgleich | SL VLP | 163 | Gitter-Kanal U-Form | GKX | 197 |
| Slimline Verbindungsglasche Variabel, Horizontal | SL VLH | 162 | Gitter-Kanal Universal Montageplatte X63 | GK UMP X63 GK MPU X63 | 202 |
| Slimline Verbindungsglasche Variabel, Vertikal | SL VLV | 162 | Gitter-Kanal Verbindungs- und Montagelasche X4 | GK L X4 | 199 |
| Slimline Verbindungsplatte | SL VP | 160 | Gitter-Kanal Verbindungs- und Montagelasche X5 | GK L X5 | 200 |
| Slimline Vertikaler Gelenkbogen | SL VG | 180 | Gitter-Kanal Verbindungsglasche D3 | GK ML D3 | 196 |
| Slimline Winkel Wender | SL WW | 171 | Gitter-Kanal Verbindungsglasche X1 | GK L X1 | 199 |
| Slimline Winkel, Deckel Außen, Wender Links | SL WDAWL | 173 | Gitter-Kanal Verbindungsglasche X2 | GK L X2 | 200 |
| Slimline Winkel, Deckel Außen, Wender Rechts | SL WDAWR | 173 | Gitter-Kanal Verbindungsmuffe X35 | GK VM X35 | 212 |
| Slimline Winkel, Deckel Innen, Wender Links | SL WDIWL | 172 | Gitter-Kanal Wandkonsole Mini X10 | GK WKM X10 | 196 |
| Slimline Winkel, Deckel Innen, Wender Rechts | SL WDIWR | 172 | Gitter-Kanal Wandkonsole X10 | GK WK X10 | 207 |
| Slimline-Kanal mit Boden- und Seitenlochung | SL K3 BSL | 158 | Gitter-Kanal Winkel Verbindungs- und Montagelasche X3 | GK WL X3 | 200 |
| Slimline-Kanal mit Bodenlochung | SL K3 BL | 156 | Gitter-Kanaldeckel Kantenschutz | GKX D KS | 202 |
| Slimline-Kanal mit geschlossenem Boden | SL K3 | 154 | SWS® Halteplatte | SWS HP | 218 |
| Kapitel 8 - Gitter-Kanal | | | SWS® Halter | SWS HD/HA | 218 |
| Gitter-Kanal Abdeckung X65 | GKX A | 206 | SWS® Montagescheibe | SWS MS | 218 |
| Gitter-Kanal Auslegerkonsole X15 | GK K X15 | 207 | SWS® Single Wire System | SWS | 218 |
| Gitter-Kanal Befestigungsklemme | GKKL X | 205 | U-Profil Endkappe X54 | UP EK X54 | 215 |
| Gitter-Kanal Beschriftungsclip X70 | GK BC X70 | 203 | U-Profiltschiene X50 | UP X50 | 213 |
| Gitter-Kanal Bodenstütze X16 | GK BS X16 | 213 | U-Profiltschienen Eck-Verbindungselement X52 | UP EVE X52 | 214 |
| Gitter-Kanal C-Form | GKX C | 198 | U-Profiltschienen Stützfuß X53 | UP SFE X53 | 214 |
| Gitter-Kanal Deckel Dachförmig DD | GKX DD | 205 | U-Profiltschienenverbinder X51 | UP VI X51 | 214 |
| Gitter-Kanal Deckel Flach D | GKX D | 205 | Kapitel 9 - Befestigungstechnik | | |
| Gitter-Kanal Deckel Vollschutz D VS | GKX D VS | 206 | Anker Fuß | ASF | 227 |
| Gitter-Kanal Deckenhalter X33 | GK DH X33 | 211 | Ankerschraube | VE ASF | 229 |
| Gitter-Kanal Endkappe X72 | GK EK X72 | 202 | Anschlusswinkel | AW | 228 |
| Gitter-Kanal Flach | GKX F | 199 | Ausleger Konsole | AK | 224 |
| Gitter-Kanal Flach | GK F | 196 | Ausleger Konsole 28/28 | AK 28/28 | 225 |
| Gitter-Kanal G-Form | GKX G | 198 | Ausleger Konsole 41/41 | AK 41/41 | 226 |
| Gitter-Kanal Gewindestange M8 | GKGS M8 | 211 | Doppelwinkel | DW | 229 |
| Gitter-Kanal Halter für Trennwand X67 | GK HAT X67 | 201 | Gleitmutter | GLM | 229 |
| Gitter-Kanal Hängestiel Stabilisierung X13 | GK SHS X13 | 209 | Hammerkopfschraube 28/15 | HKS T1 | 225 |
| Gitter-Kanal Hängestiel Variabel X12 | GK HS X12 | 208 | Hutwinkel | HW | 229 |
| Gitter-Kanal Hängestiel X11 | GK HS X11 | 208 | Hängestiel 41/22 | AK HS L | 226 |
| Gitter-Kanal Hängestiel X14 | GK HS X14 | 210 | Hängestiel 41/82 | AK HS S | 227 |
| Gitter-Kanal Kabelrückhalter | GK KRH | 204 | Montageprofil | AS H | 227 |
| Gitter-Kanal Klettband | GKKB | 203 | PIK-Konsole | PIK AK | 224 |
| Gitter-Kanal L-Form | GK L | 195 | Rahmenwinkel | RW | 228 |
| Gitter-Kanal Montageprofil mit Bodenplatte | GK UP X50 BP | 209 | Verbindungsglasche | VL | 228 |
| Gitter-Kanal Montagescheibe | GK MS | 196 | Winkelverbinder | WV | 228 |
| Gitter-Kanal Potentialausgleichsschraube X68 | GK PAS X68 | 204 | Z-Verbinder | ZV | 228 |
| Gitter-Kanal Radiusbegrenzer X60 | GK RB X60 | 203 | Kapitel 10 - Maschinen und Werkzeuge | | |
| Gitter-Kanal Schraubensatz | GKX SS | 201 | Auflagetisch AS (rechts oder links) für hydraulische Ausklinkstanze | AS | 252 |
| Gitter-Kanal Stützfuß Variabel | GK SFV | 212 | Ausklinkwerkzeug für Gitter-Kanäle | AKW GK | 251 |
| Gitter-Kanal Trennwand X64 | GK TW X64 | 201 | Ausklinkwerkzeuge für Kabelkanäle | AKW PIK / AKW IK | 251 |
| Gitter-Kanal Trennwand X66 | GK TW X66 | 201 | | | |
| Gitter-Kanal Träger X17 | GK T X17 | 210 | | | |
| Gitter-Kanal Träger X18 | GK T X18 | 209 | | | |
| Gitter-Kanal Träger X31 | GK T X31 | 212 | | | |
| Gitter-Kanal Trägerklammer X36 | GK TK X36 | 211 | | | |
| Gitter-Kanal U-Form | GK | 195 | | | |

Stichwortverzeichnis

| Produktbezeichnung | Artikel-Code | Seite |
|--|---------------------|--------------|
| Ausklinkwerkzeugsatz im Koffer | AKWE PIK | 260 |
| Blechknabber für Kabelkanäle | WZ BK | 275 |
| Bohrschablone für SVI | BS SVI | 271 |
| Bolzenschneider | GKDS 3 | 269 |
| Bolzenschneider | GKDS 5 | 269 |
| Bolzenschneider | GKDS 6 | 269 |
| Elektrohydraulische PIKCut | MS PIKCut | 241 |
| Elektrohydraulischer Antrieb | EH AM2 | 259 |
| Ersatzakku | EH AM 60KN AKKU | 259 |
| Ersatzakku für mobile Gitter-Kanalschere | MGKE M Akku | 267 |
| Fußgestell für HS PIKCut | HS PIKCut FG | 241 |
| Gegenhalter | WZ PD | 273 |
| Hand-Hydraulikzylinder | AS | 254 |
| Handausklinkstanze AS | AS | 265 |
| Handbetriebene Trennschere PIKCut | HS PIKCut | 243 |
| Handentgrater | HE | 271 |
| Handhydraulik-Antrieb | HH A | 262 |
| Handschutz für Pressdorn | WZ PD HS | 273 |
| Hydraulikschlauch | MS HYDS | 257 |
| Hydraulische Ausklinkstanze | AS | 251 |
| Innensechskantschlüssel T-Form für Schrauben LFS | ISS T | 271 |
| Laufrollensatz für MaxiCut | MS MAX RS | 239 |
| Lochwerkzeug 8 mm | WS VL | 252 |
| Längenanschlag für hydraulische Ausklinkstanze | MS LA | 252 |
| Längenanschlag für MS PIKCut und HS PIKCut | HS PIKCut LA | 241 |
| Maulschlüssel/Gelenk-Steckschlüssel | SS SW | 271 |
| Mobile Gitter-Kanalschere elektrohydraulisch | MGKE M3 | 267 |
| Mobiles Akku-Hydraulikaggregat | AS HAC | 257 |
| Muldenstanze | WMS | 273 |
| Muldenstanzwerkzeug | WS MS | 251 |
| Pressdorn für Riegelschraube | WZ PD | 273 |
| Radienzange | WZ 8 | 275 |
| Riegeldreher/Deckelheber | WRD DH | 271 |
| Scherplattensätze für Industrie-Kanäle und -Deckel | MS Max SP KD | 237 |
| Scherplattensätze für PIK-Kanäle und -Deckel | MS PIKCut SP | 241 |
| Scherplattensätze für PIK-Kanäle und -Deckel | MS Max SP PIK | 237 |
| Schraubstockadapter für HS PIKCut | HS PIKCut SFP | 243 |
| Stanzlochzange | WZ VB 8/ESTM VB | 275 |
| Stationäres Hydraulikaggregat | MS HYD | 257 |
| Trennschere MS MaxiCut | MS Max | 237 |
| Trennwerkzeugsatz für PIK-Kanal | HS PIKCut SP | 243 |
| Wechselwerkzeuge für Handausklinkstanze AS | AS PIK | 265 |
| Werkzeugaufnahmen für MaxiCut-Plattensätze | MS MAX WA | 239 |
| Werkzeugunterschrank für MaxiCut | MS MAX WS | 239 |

Glossary

| Product designation | Article code | Page | Product designation | Article code | Page |
|---|--------------|------|--|--------------|------|
| Chapter 4 - Industrial-Trunking | | | <i>End flange</i> | EF | 95 |
| <i>180° coupler plate</i> | VL 180 | 77 | <i>End flange, three sided</i> | EFO | 95 |
| <i>45° Elbow connector, external access</i> | AWV | 86 | <i>Extended internal coupler</i> | SVI | 77 |
| <i>45° Elbow connector, internal access</i> | IWV | 87 | <i>External end cap</i> | EKA | 96 |
| <i>45° Elbow, external access</i> | BDA | 86 | <i>Fastener</i> | RV P | 72 |
| <i>45° Elbow, internal access</i> | BDI | 86 | <i>Fastener flat bar</i> | RV FP | 72 |
| <i>45° Elbow, top access</i> | BDF | 85 | <i>Fastener with turn clip</i> | RV OMS | 73 |
| <i>90° Elbow, external access</i> | EDA | 84 | <i>Fitting coupler</i> | VA | 96 |
| <i>90° Elbow, top access</i> | EDF | 82 | <i>Flexible potential equalisation conductor</i> | PHR | 74 |
| <i>90° Gusset bottom connection, top access</i> | WADF | 89 | <i>Flexible steel duct</i> | FS | 97 |
| <i>90° Gusset, external access</i> | WDA | 84 | <i>Graduate reducer, top access</i> | RF | 94 |
| <i>90° Gusset, external access, AISI 316L</i> | WDA | 104 | <i>Gusset converter</i> | WW | 92 |
| <i>90° Gusset, external access, aluminium</i> | WDA | 101 | <i>Gusset converter with top opening</i> | WWO | 90 |
| <i>90° Gusset, internal access</i> | WDI | 85 | <i>Gusset converter, internal access</i> | WWI | 92 |
| <i>90° Gusset, internal access, AISI 316L</i> | WDI | 105 | <i>Gusset intersection, top access</i> | KDF | 88 |
| <i>90° Gusset, internal access, aluminium</i> | WDI | 102 | <i>Hexagonal fastener</i> | SKR BK | 73 |
| <i>90° Gusset, top access</i> | WDF | 82 | <i>Hinge system</i> | DS | 73 |
| <i>90° Gusset, top access, AISI 316L</i> | WDF | 104 | <i>Hinge trunking</i> | SK20 | 76 |
| <i>90° Gusset, top access, aluminium</i> | WDF | 101 | <i>Hose end flange coupler</i> | ÜSE | 97 |
| <i>90° or 135° coupler plate</i> | VL 90/VL 135 | 78 | <i>Hose trunking coupler</i> | ÜSK | 97 |
| <i>90° T connection converter</i> | TW | 92 | <i>In-line access converter</i> | KW | 91 |
| <i>90° T connection converter, external access</i> | WTDA | 93 | <i>In-line graduated converter</i> | KWM | 91 |
| <i>90° T connection converter, internal access</i> | TWI | 93 | <i>In-line graduated converter (LH)</i> | KWL | 92 |
| <i>90° T connection elbow, insertable</i> | WTE | 93 | <i>In-line graduated converter (RH)</i> | KWR | 91 |
| <i>Access end cap with brush edge protection</i> | EKI BK | 81 | <i>Internal coupler</i> | VI | 76 |
| <i>Adjustable legged 90° elbow, top access</i> | EDFV | 83 | <i>Internal coupler, AISI 316L</i> | VI | 104 |
| <i>Blind plate for lateral KSSV edge protector</i> | BP | 80 | <i>Internal coupler, aluminium</i> | VI | 101 |
| <i>Bolts and nuts</i> | SUM | 78 | <i>Internal end cap</i> | EKI | 96 |
| <i>Bolts and nuts for AISI 316L</i> | SUM | 105 | <i>Internal end cap, AISI 316L</i> | EKI | 105 |
| <i>Bolts and nuts for aluminium</i> | SUM | 102 | <i>Internal end cap, aluminium</i> | EKI | 102 |
| <i>BS clamp for heavy-duty cables</i> | BS | 99 | <i>Lateral edge protection</i> | KSSV | 80 |
| <i>Cable retainer</i> | KRH | 97 | <i>Lock nuts and bolts</i> | HUS | 78 |
| <i>Cable trunking body</i> | K2 | 70 | <i>Pop rivet</i> | PBN | 74 |
| <i>Cable trunking body with prepunched opening sections</i> | K2 VB | 75 | <i>Potential equalisation with locking strap</i> | PHR K | 74 |
| <i>Cable trunking body with prepunched side cut-outs</i> | K2 VS | 75 | <i>Riser trunking</i> | SK | 99 |
| <i>Cable trunking: body + cover</i> | KD20 | 70 | <i>T bottom connector, top access</i> | TVU | 89 |
| <i>Cable trunking: body + cover, AISI 316L</i> | KD20 | 104 | <i>T compartment, flyover</i> | ÜFT1 | 98 |
| <i>Cable trunking: body + cover, aluminium</i> | KD20 | 101 | <i>T connection, external access</i> | TDA | 88 |
| <i>Clip-in strain relief device</i> | ZE | 99 | <i>T connection, internal access</i> | TDI | 88 |
| <i>Corner connector left + right</i> | EVL/EVR | 83 | <i>T connection, top access</i> | TDF | 87 |
| <i>Corner connector, internal access</i> | EVI | 85 | <i>T connection, top access, AISI 316L</i> | TDF | 105 |
| <i>Cover brace</i> | BSK | 74 | <i>T connection, top access, aluminium</i> | TDF | 102 |
| <i>Cover with fastener</i> | D2 F | 71 | <i>T flange, top access</i> | TFDF | 87 |
| <i>Cover without fastener</i> | D2 ORV | 72 | <i>T flange, top access</i> | TFE | 94 |
| <i>Crossing, flyover</i> | ÜFK1 | 98 | <i>T gusset reducer, top access</i> | TDFR | 94 |
| <i>Double crossing, flyover</i> | ÜFK2 | 98 | <i>T side connector, top access</i> | TVS | 89 |
| <i>Double T connection, flyover</i> | ÜFT2 | 98 | <i>Telescope</i> | TS | 90 |
| <i>Edge protection</i> | KS | 81 | <i>Telescope partition</i> | TL TS | 91 |
| <i>Edge protection brush</i> | BK | 81 | <i>Telescope short</i> | TSK | 90 |
| <i>Edge protection for end of trunking/cover</i> | KSP | 80 | <i>Telescope short, half</i> | TSKH | 90 |
| <i>Elbow reducer, top access</i> | EKIR | 95 | <i>Three compartment partition coupler, Z or L shape</i> | HTW2 | 80 |
| | | | <i>Toggle catch</i> | KHV | 73 |
| | | | <i>Trunking body with edge protection brush</i> | KD BK | 81 |

| Product designation | Article code | Page |
|---|--------------|------|
| Two compartment partition coupler, Z or L shape | HTW1 | 79 |
| Chapter 5 - Automobile-Trunking | | |
| Bolts and nuts | SUM | 119 |
| Elbow, top access incl. channelled sheet covering | BDF A AR | 116 |
| End cap internal variable | EKIV | 118 |
| End cap internal, reducer variable | EKIRV | 118 |
| Fastener | RV FET | 119 |
| Floor bracket | BH | 117 |
| Gusset, top access incl. channelled sheet covering | WDF A AR | 116 |
| Heavy-duty cover incl. channelled sheet covering | DSL2 AR RV | 115 |
| Heavy-duty cover incl. channelled sheet covering, standard fastener | DSL2 AR | 115 |
| Heavy-duty trunking body | KSL2 | 115 |
| Heavy-duty trunking body with system base perforation | KSL2 A/D | 115 |
| Separating profile | TP L A/D | 117 |
| Support profile | SP | 117 |
| T connection, top access incl. channelled sheet covering | TDF A AR | 116 |
| Universal connection plate 180° | UVL 180 | 116 |
| Universal connection plate 90° | UVL 90 | 117 |
| Variable connection plate | VLV | 117 |
| Z-shaped mounting profile | ZMP | 118 |
| ZMP protection plate | ZMP SB | 118 |
| Chapter 6 - PIK-Trunking | | |
| 45° Bend, top access | PIK BDF | 141 |
| 90° Bend, external access - rounded design | PIK WDA | 140 |
| 90° Bend, top access - rounded design | PIK WDF | 141 |
| 90° Elbow, external access - angular design | PIK EDA | 139 |
| 90° Elbow, internal access - angular design | PIK EDI | 142 |
| 90° Elbow, top access - angular design | PIK EDF | 140 |
| Bend, internal access - rounded design | PIK WDI | 142 |
| Blind plate for lateral edge protection | PIK BP | 137 |
| Bolts and nuts | SUM | 135 |
| Cable retainer | PIK KR | 138 |
| Coupler bend external | PIK VWA | 139 |
| Coupler bend internal | PIK VWI | 141 |
| Coupler corner flush - angular design | PIK WVF | 140 |
| Coupler plate 180° | PIK VL | 134 |
| Coupler plate 90° external | PIK VL a | 135 |
| Coupler plate 90° internal | PIK VL i | 135 |
| Edge protection | PIK KS | 136 |
| Edge protection, lateral | PIK KSSV | 136 |
| End cap | PIK EK | 135 |
| End cap reducer | PIK EKR | 136 |
| Gusset T top access - rounded design | PIK TDF | 143 |
| High-power adhesive tape | HLK | 137 |
| Installation-Trunking body | PIK D | 133 |
| Installation-Trunking body | PIK K | 132 |
| Installation-Trunking body and cover | PIK | 132 |

| Product designation | Article code | Page |
|--|--------------|------|
| Internal coupler | PIK VI | 134 |
| Partition form L | PIK TL | 138 |
| Perforated plate for cable glands | PIK LP | 137 |
| PIK bracket | PIK AK | 133 |
| Retaining clip | PIK HK | 134 |
| T coupler, flush | PIK TVF | 142 |
| T coupler, lateral | PIK TVS | 143 |
| Three compartment partition coupler | PIK HTW2 | 138 |
| Trunking connection, lateral | PIK KAS | 136 |
| Two compartment partition coupler | PIK HTW1 | 138 |
| Chapter 7 - Slimline-Trunking | | |
| Bolts and nuts | SUM | 182 |
| Carriage bolt | SL SS | 182 |
| Slimline 30° Bend, external access | SL BDA 30 | 168 |
| Slimline 30° Bend, internal access | SL BDI 30 | 167 |
| Slimline 30° Bend, top access | SL BDF 30 | 166 |
| Slimline 45° Bend, external access | SL BDA 45 | 167 |
| Slimline 45° Bend, internal access | SL BDI 45 | 166 |
| Slimline 45° Bend, top access | SL BDF 45 | 165 |
| Slimline 90° Bend, access converter | SL WW | 171 |
| Slimline 90° Bend, external access | SL WDA | 165 |
| Slimline 90° Bend, external access, converter (LH) | SL WDAWL | 173 |
| Slimline 90° Bend, external access, converter (RH) | SL WDAWR | 173 |
| Slimline 90° Bend, internal access | SL WDI | 164 |
| Slimline 90° Bend, internal access, converter (LH) | SL WDIWL | 172 |
| Slimline 90° Bend, internal access, converter (RH) | SL WDIWR | 172 |
| Slimline 90° Bend, top access | SL WDF | 164 |
| Slimline Alignment plate | SL AE | 181 |
| Slimline Attachment plate | SL BP | 180 |
| Slimline Centric reducer | SL RM | 177 |
| Slimline Connection plate | SL VL | 160 |
| Slimline Connection plate | SL VP | 160 |
| Slimline Connection plate variable, horizontal | SL VLH | 162 |
| Slimline Connection plate variable, vertical | SL VLV | 162 |
| Slimline Connection plate, cover equipotential bonding | SL VDP | 163 |
| Slimline Connection plate, equipotential bonding | SL VLP | 163 |
| Slimline Connection plate, flexible | SL VLF | 162 |
| Slimline Cover | SL D3 | 160 |
| Slimline Cover hinge | SL DS | 181 |
| Slimline Cover hinge with equipotential bonding | SL DS P | 181 |
| Slimline Crossing, top access | SL KDF | 174 |
| Slimline End cap | SL EK | 177 |
| Slimline End flange | SL EF | 175 |
| Slimline End flange, three sided | SL EFO | 176 |
| Slimline Height reducer | SL HR | 179 |
| Slimline In-line converter crossing | SL KWK | 174 |
| Slimline Internal connection | SL VI | 161 |
| Slimline Reducer (LH) | SL RL | 178 |
| Slimline Reducer (RH) | SL RR | 178 |
| Slimline Reducer plate (LH) | SL RLL | 180 |
| Slimline Reducer plate (RH) | SL RLR | 179 |

Glossary

| Product designation | Article code | Page | Product designation | Article code | Page |
|---|--------------------------|------|--|---------------|------|
| <i>Slimline Separating wall form L</i> | SL TL3 | 160 | <i>Wire tray mounting profile with floor plate</i> | GK UP X50 BP | 209 |
| <i>Slimline Stabilising connection plate</i> | SL SVP | 161 | <i>Wire tray partition retainer X67</i> | GK HAT X67 | 201 |
| <i>Slimline T connection reducer, top access</i> | SL TDFR | 169 | <i>Wire tray partition X64</i> | GK TW X64 | 201 |
| <i>Slimline T connection, access converter</i> | SL TWI | 170 | <i>Wire tray partition X66</i> | GK TW X66 | 201 |
| <i>Slimline T connection, external access</i> | SL TDA | 170 | <i>Wire tray pendant adjustable X12</i> | GK HS X12 | 208 |
| <i>Slimline T connection, external converter</i> | SL TWA | 171 | <i>Wire tray pendant X11</i> | GK HS X11 | 208 |
| <i>Slimline T connection, internal access</i> | SL TDI | 169 | <i>Wire tray pendant X14</i> | GK HS X14 | 210 |
| <i>Slimline T connection, top access</i> | SL TDF | 168 | <i>Wire tray radius limiter X60</i> | GK RB X60 | 203 |
| <i>Slimline T flange, top access</i> | SL TDFD | 175 | <i>Wire tray safety cap X72</i> | GK EK X72 | 202 |
| <i>Slimline Telescopic connection</i> | SL TV | 163 | <i>Wire tray screws and nuts</i> | GKX SS | 201 |
| <i>Slimline Toggle catch</i> | SL KHV | 181 | <i>Wire tray side support X13</i> | GK SHS X13 | 209 |
| <i>Slimline Vertical articulated bend</i> | SL VG | 180 | <i>Wire tray support hook X17</i> | GK T X17 | 210 |
| <i>Slimline-Trunking with closed base</i> | SL K3 | 154 | <i>Wire tray support hook X18</i> | GK T X18 | 209 |
| <i>Slimline-Trunking with perforated base</i> | SL K3 BL | 156 | <i>Wire tray support hook X31</i> | GK T X31 | 212 |
| <i>Slimline-Trunking with perforated base and sides</i> | SL K3 BSL | 158 | <i>Wire tray threaded rod M8</i> | GKGS M8 | 211 |
| Chapter 8 - Wire tray | | | <i>Wire tray U</i> | GK | 195 |
| <i>Joining fitting X51</i> | UP VI X51 | 214 | <i>Wire tray U</i> | GK | 195 |
| <i>SWS® Mounting disc</i> | SWS MS | 218 | <i>Wire tray U</i> | GKX | 197 |
| <i>SWS® Mounting plate</i> | SWS HP | 218 | <i>Wire tray U</i> | GKX | 197 |
| <i>SWS® Retainer</i> | SWS HDI/HA | 218 | <i>Wire tray velcro</i> | GKKB | 203 |
| <i>SWS® Single Wire System</i> | SWS | 218 | <i>X-bar adjustable foot X53</i> | UP SFE X53 | 214 |
| <i>U-profil end cap X54</i> | UP EK X54 | 215 | <i>X-bar corner fitting X52</i> | UP EVE X52 | 214 |
| <i>Wire tray accessories holder universal X63</i> | GK UMP X63 GK MPU X63 | 202 | <i>X-bar X50</i> | UP X50 | 213 |
| <i>Wire tray adapter X33</i> | GK DH X33 | 211 | Chapter 9 - Fastenings | | |
| <i>Wire tray adjustable support foot</i> | GK SFV | 212 | <i>Anchor bolt</i> | VE ASF | 229 |
| <i>Wire tray angle coupling and fitting plate X3</i> | GK WL X3 | 200 | <i>Anchor foot</i> | ASF | 227 |
| <i>Wire tray beam clamp X36</i> | GK TK X36 | 211 | <i>Angle bracket</i> | RW | 228 |
| <i>Wire tray bracket mini X10</i> | GK WKM X10 | 196 | <i>Angle fitting 90°</i> | AW | 228 |
| <i>Wire tray bracket X10</i> | GK WK X10 | 207 | <i>Assembly profile</i> | AS H | 227 |
| <i>Wire tray bracket X15</i> | GK K X15 | 207 | <i>Cantilever bracket</i> | AK | 224 |
| <i>Wire tray C</i> | GKX C | 198 | <i>Cantilever bracket 28/28</i> | AK 28/28 | 225 |
| <i>Wire tray cable retainer</i> | GK KRH | 204 | <i>Cantilever bracket 41/41</i> | AK 41/41 | 226 |
| <i>Wire tray coupling and fitting plate X4</i> | GK L X4 | 199 | <i>Dual angle</i> | DW | 229 |
| <i>Wire tray coupling and fitting plate X5</i> | GK L X5 | 200 | <i>Flat angle 90°</i> | WV | 228 |
| <i>Wire tray coupling plate D3</i> | GK ML D3 | 196 | <i>Flat bracket</i> | VL | 228 |
| <i>Wire tray coupling plate X1</i> | GK L X1 | 199 | <i>Hammer-head bolt 28/15</i> | HKS T1 | 225 |
| <i>Wire tray coupling plate X2</i> | GK L X2 | 200 | <i>PIK bracket</i> | PIK AK | 224 |
| <i>Wire tray cover edge protection</i> | GKX D KS | 202 | <i>Rail hanger angle</i> | HW | 229 |
| <i>Wire tray cover fitting clamp</i> | GKKL X | 205 | <i>Slide nut</i> | GLM | 229 |
| <i>Wire tray cover flat D</i> | GKX D | 205 | <i>Vertical piece 41/22</i> | AK HS L | 226 |
| <i>Wire tray cover full protective D VS</i> | GKX D VS | 206 | <i>Vertical piece 41/82</i> | AK HS S | 227 |
| <i>Wire tray cover roof-shaped</i> | GKX DD | 205 | <i>Z-angle</i> | ZV | 228 |
| <i>Wire tray cover X65</i> | GKX A | 206 | Chapter 10 - Tools and machine tools | | |
| <i>Wire tray distance nut X35</i> | GK VM X35 | 212 | <i>Allen key T-bar for LFS screws</i> | ISS T | 271 |
| <i>Wire tray equipotential bonding X68</i> | GK PAS X68 | 204 | <i>Bolt cutter</i> | GKDS 3 | 269 |
| <i>Wire tray fitting disc</i> | GK MS | 196 | <i>Bolt cutter</i> | GKDS 5 | 269 |
| <i>Wire tray flat</i> | GKX F | 199 | <i>Bolt cutter</i> | GKDS 6 | 269 |
| <i>Wire tray flat</i> | GK F | 196 | <i>Counter-holder</i> | WZ PD | 273 |
| <i>Wire tray floor support X16</i> | GK BS X16 | 213 | <i>Cutting plates for Industrial-Trunking and covers</i> | MS Max SP KD | 237 |
| <i>Wire tray G</i> | GKX G | 198 | <i>Cutting plates for PIK-Trunking</i> | HS PIKCut SP | 243 |
| <i>Wire tray L</i> | GK L | 195 | <i>Cutting plates for PIK-Trunking and covers</i> | MS PIKCut SP | 241 |
| <i>Wire tray marking clip X70</i> | GK BC X70 | 203 | <i>Cutting plates for PIK-Trunking and covers</i> | MS Max SP PIK | 237 |

| Product designation | Article code | Page |
|--|---------------------|------|
| Cutting shears MS MaxiCut | MS Max | 237 |
| Drilling template for SVI | BS SVI | 271 |
| Electrohydraulic drive | EH AM2 | 259 |
| Electrohydraulic PIKCut | MS PIKCut | 241 |
| Floor stand for HS PIKCut | HS PIKCut FG | 241 |
| Hand guard for mandrel | WZ PD HS | 273 |
| Hole punch 8 mm | WS VL | 252 |
| Hole punching tool | WZ VB 8/ESTM VB | 275 |
| Hydraulic hose | MS HYDS | 257 |
| Hydraulic notching punch | AS | 251 |
| Indent tool | WMS | 273 |
| Indent tool | WS MS | 251 |
| Interchangeable tools for manual notching punch AS | AS PIK | 265 |
| Length stop for hydraulic notching punch | MS LA | 252 |
| Length stop for MS PIKCut and HS PIKCut | HS PIKCut LA | 241 |
| Mandrel for locking screw | WZ PD | 273 |
| Manual deburrer | HE | 271 |
| Manual hydraulic cylinder | AS | 254 |
| Manual hydraulic drive | HH A | 262 |
| Manual notching punch AS | AS | 265 |
| Manual shears PIKCut | HS PIKCut | 243 |
| Mobile rechargeable hydraulic aggregate | AS HAC | 257 |
| Notching tool for wire trays | AKW GK | 251 |
| Notching tool set in case | AKWE PIK | 260 |
| Notching tools for trunking | AKW PIK / AKW IK | 251 |
| Open-ended wrench/flexible-head socket wrench | SS SW | 271 |
| Portable wire tray shears, electrohydraulic | MGKE M3 | 267 |
| Radius pliers | WZ 8 | 275 |
| Rapid fixing tool | WRD DH | 271 |
| Replacement rechargeable battery | EH AM 60KN AKKU | 259 |
| Replacement rechargeable battery for portable wire tray shears | MGKE M Akku | 267 |
| Set of rollers for MaxiCut | MS MAX RS | 239 |
| Sheet nibbler for trunking | WZ BK | 275 |
| Stationary hydraulic aggregate | MS HYD | 257 |
| Support table AS (right or left) for hydraulic notching punch | AS | 252 |
| Tool fitting for MaxiCut cutting plates | MS MAX WA | 239 |
| Tool floor unit for MaxiCut | MS MAX WS | 239 |
| Vice adapter for HS PIKCut | HS PIKCut SFP | 243 |

1**Unternehmen***Company***2****Neuheiten***Innovations***3****Baugruppen***Component assemblies***4****Industrie-Kanal***Industrial-Trunking***5****Automobil-Kanal***Automobile-Trunking***6****PIK-Kanal***PIK-Trunking***7****Slimline-Kanal***Slimline-Trunking***8****Gitter-Kanal***Wire tray***9****Befestigungstechnik***Fastenings***10****Maschinen und Werkzeuge***Tools and machine tools***11**

