



K A B E L H Y G I E N E
K A B E L V E R L E G E S Y S T E M E

EINZELKABELRINNEN *- ohne Kabelbinder*




WAGNER GMBH
Elektrotechnische Systemlösungen

Robert-Bosch-Straße 35
42489 Wülfrath
T 02058 - 78 28 00 - 0

F 02058 - 78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de

PRODUKTINFORMATION



Inhaltsverzeichnis

Kabelrinnen, S320 - S337	Seite	4 - 5
Dimensionen und Montageanleitung	Seite	4 - 5
Produktübersicht	Seite	6 - 7



SILTEC KABELVERLEGESYSTEME

SILTEC Kabelverlegesysteme sind ein auf optimale Funktion entwickeltes Produkt: Einfach, zugänglich für Reinigung und günstig für Wärmeabgabe.

SILTEC Kabelverlegesystem ist ein Qualitätsprodukt von hoher Lebensdauer. Alle Gitterkabelrinnen sind aus Rundmaterial - $\varnothing 4$, $\varnothing 5$ und $\varnothing 6$ mm - mit einem optimalen Finish hergestellt. Das schont Kabel und Schläuche.

SILTEC Kabelverlegung eignet sich für:

- Lebensmittelindustrie
- Chemische Industrie
- Holzindustrie
- Maschinenbau
- Büro und EDV-Installationen
- Elektrische Installationen im Allgemeinen

Die Kabelrinnen werden in Längen von 3 Metern geliefert. Die Breite beträgt 25 bis 600 mm, Höhe 25 bis 125 mm.

Kabelrinnen werden auch nach Mass hergestellt.

SILTEC löst die Probleme der Energiebeförderung über Kabel einfach, effizient und umweltfreundlich.

SILTEC Industrie-Kabelrinnen werden in vier Qualitäten hergestellt:

- Edelstahl (V2A und V4A)
- Galv. verzinkt
- Feuerverzinkt


Dies verhindert die Korrosion und gibt hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen.

SILTEC KABELVERLEGESYSTEME

- werden wie folgt geliefert:



Offene Kabelrinnen



Kabelrinnen m. Verriegelung



Compact Kabelrinnen



Schwerlastträger



Kabel f. eine Lage Kabel




Weiterhin liefern wir eine Vielzahl von Spezialkabelrinnen und haben ein grosses Programm an Beschlügen, Verbindern und Zubehör.

Siltec Einzelkabelrinnen


S320		5 x 5 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl V4A 570598 699320 3 Kabeldurchmess.: ø3 - 5 mm
S321		5 x 5 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl V4A 570598 699321 0 Kabeldurchmess.: ø3 - 5 mm
S322		8 x 8 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl V4A 570598 699322 7 Kabeldurchmess.: ø4 - 7 mm
S323		10 x 10 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl V4A 570598 699323 4 Kabeldurchmess.: ø7 - 10 mm
S324		12 x 12 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl V4A 570598 699324 1 Kabeldurchmess.: ø9 - 12 mm
S325		16 x 16 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl V4A 570598 699325 8 Kabeldurchmess.: ø11 - 16 mm
S327		27 x 27 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl V4A 570598 699327 2 Kabeldurchmess.: ø11 - 26 mm

Schraubmontageelemente


S330
570598 699330 2
Polypropylen




S331
570598 699331 9
Polypropylen




S 332
570598 699332 6



S330BD
570598 699330 2
Polypropylen
Nachweisbarer



S331
570598 199633 9
Polypropylen
Nachweisbarer




S334
570598 199633 9
Polypropylen
Nachweisbarer




S333




S334




S90



S91




Dimensionen und Montage



Alle Masse sind in mm!


Mass. in mm.	S320	S321	S322	S323	S324	S325	S327
Kabeldurchm.	ø3 - 5	ø3 - 5	ø4 - 7	ø7 - 10	ø9 - 12	ø11 - 16	ø11 - 26
A:	5	5	8	10	12	16	27
B:	5	5	8	10	12	16	27
C:	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
D:	50	100	100	100	100	200	200

S331
Variabel/




S324, S325 & S327:
Max. 1 Kabelrinne

S330




5 MM

S331









2-3 Abstandselemente. Bei 3-4 Stück
aufeinander ist S91 anzuwenden.

S332




5 MM

Schweissmontageelemente


S333 570598 699333 3 	S334 570598 699334 0 	S336 570598 699336 4 	S337 570598 699337 1 	S338 570598 699338 8 	S339 570598 699339 5 	S340 570598 699340 1 
---	---	---	---	--	---	---

Verriegelung (nur nach Bedarf)



S336




S337



S338-39-40

S331

S331






S324, S325 & S327:
Max. 1 Kabelrinne

S324, S325 & S327:
Max. 1 Kabelrinne

SILTEC Kabelverlegesysteme







- werden wie folgt geliefert:

Kabelrinnen - offen		
S25		25 x 25 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V4A) 570598 620105 6 Edelstahl (V2A) 570598 720105 5 Feuerverzinkt 570598 520105 7 Galv. verzinkt 570598 320105 9
S26		50 x 50 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V4A) 570598 620106 3 Edelstahl (V2A) 570598 720106 2 Feuerverzinkt 570598 520106 4 Galv. verzinkt 570598 320106 6
S27		75 x 75 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V4A) 570598 620107 0 Feuerverzinkt 570598 520107 1 Galv. verzinkt 570598 320107 3
S28		100 x 100 x 3000 mm - ø6 mm Edelstahl (V4A) 570598 620108 7
S30M		35 x 40 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V2A) 570598 720117 8 Feuerverzinkt 570598 520117 0 Galv. verzinkt 570598 320117 2
S30		45 x 60 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V4A) 570598 620118 6 Edelstahl (V2A) 570598 720118 5 Feuerverzinkt 570598 520118 7 Galv. verzinkt 570598 320118 9
S30*		45 x 60 x 3000 mm - *ø5 mm Edelstahl (V4A) 570598 620119 3 Edelstahl (V2A) 570598 720119 2 Feuerverzinkt 570598 520119 4 Galv. verzinkt 570598 320119 6
S35		55 x 100 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V2A) 570598 720120 8 Feuerverzinkt 570598 520120 0 Galv. verzinkt 570598 320120 2
S35*		55 x 100 x 3000 mm - *ø5 mm Edelstahl (V4A) 570598 640120 3 Edelstahl (V2A) 570598 740120 2 Feuerverzinkt 570598 540120 4 Galv. verzinkt 570598 340120 6
S35W		55 x 150 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V4A) 570598 620120 9 Edelstahl (V2A) 570598 720121 5 Feuerverzinkt 570598 520121 7 Galv. verzinkt 570598 320121 9
S36		55 x 200 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V4A) 570598 640121 0 Edelstahl (V2A) 570598 740121 9 Feuerverzinkt 570598 540121 1 Galv. verzinkt 570598 340121 3
S37		55 x 300 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V4A) 570598 640122 7 Edelstahl (V2A) 570598 740122 6 Feuerverzinkt 570598 540122 8 Galv. verzinkt 570598 340122 0
S38		55 x 400 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V4A) 570598 640123 4 Edelstahl (V2A) 570598 740123 3 Feuerverzinkt 570598 540123 5 Galv. verzinkt 570598 340123 7
S39		55 x 500 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V4A) 570598 640124 1 Edelstahl (V2A) 570598 740124 0 Feuerverzinkt 570598 540124 2
S39W		55 x 600 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 740126 4 Feuerverzinkt 570598 540126 6

Kabelrinnen - offen		
S30M-X		50 x 57 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V2A) 570598 786175 4
S30-X		70 x 68 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V2A) 570598 786180 8
S35-X		70 x 114 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V2A) 570598 786181 5
S36-X		70 x 207 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 786185 3

Kabelrinnen - Compact		
S115		9 x 23 x 3000 mm - ø3 mm Edelstahl (V2A) 570598 720115 4
S116		13 x 30 x 3000 mm - ø3 mm Edelstahl (V2A) 570598 720116 1
S125		8 x 24 x 2800 mm - ø3 mm Edelstahl (V4A) 570598 610105 9
S126		30 x 50 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V2A) 570598 790126 9
S127		30 x 75 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V2A) 570598 790127 6
S128		30 x 100 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V2A) 570598 790128 3
S129		30 x 125 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 790129 0
S130		30 x 150 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 790130 6
S131		30 x 250 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 790131 3
S132		30 x 350 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 790132 0
S133		30 x 450 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 790133 7


Kabelrinnen mit Verriegelung

S20		25 x 25 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V4A) 570598 610100 4 Feuerverzinkt 570598 510100 5 Galvaniseret 570598 310100 7
S20N		25 x 25 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V2A) 570598 710100 3
S21		50 x 50 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V4A) 570598 610101 1 Feuerverzinkt 570598 510101 2 Galvaniseret 570598 310101 4
S21N		50 x 50 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V2A) 570598 710101 0
S22		75 x 75 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V4A) 570598 610102 8 Feuerverzinkt 570598 510102 9 Galvaniseret 570598 310102 1
S22N		75 x 75 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V2A) 570598 710102 7
S121		25 x 50 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V2A) 570598 710121 8
S123		25 x 100 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V2A) 570598 710123 2
K25		25 x 25 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V2A) 570598 789104 1
K40		40 x 40 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V2A) 570598 789102 7
K90		40 x 90 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V2A) 570598 789106 5
K26		25 x 25 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V2A) 570598 789105 8 Mit festgeschweisstem Deckel
K41		40 x 40 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V2A) 570598 789103 4 Mit festgeschweisstem Deckel
K91		40 x 90 x 3000 mm - ø4 mm Edelstahl (V2A) 570598 789107 2 Mit festgeschweisstem Deckel

Kabelrinne für eine Lage Kabel

S520		8 x 74 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 720520 6
S521		12 x 74 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 720521 3
S522		8 x 114 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 720522 0
S523		12 x 114 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 720523 7
S524		17 x 114 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 720524 4

Kabelrinnen - Schwerlastträger

S235		100 x 100 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V4A) 570598 688235 4 Feuerverzinkt 570598 588235 5
S236		100 x 200 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V4A) 570598 688236 1 Feuerverzinkt 570598 588236 2
S237		100 x 300 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V4A) 570598 688237 8 Feuerverzinkt 570598 588237 9
S238		100 x 400 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V4A) 570598 688238 5 Feuerverzinkt 570598 588238 6
S239		100 x 500 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V4A) 570598 688239 2 Feuerverzinkt 570598 588239 3
S240		100 x 600 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V4A) 570598 688240 8 Feuerverzinkt 570598 588240 9
S428		100 x 100 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 799428 5
S436		100 x 200 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 799436 0
S437		100 x 300 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 799437 7
S438		100 x 400 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 799438 4



K A B E L H Y G I E N E

FUNDER DALGÅRDSVEJ 2-6 . DK-8600 SILKEBORG

TLF: +45 86 85 18 00

www.siltec.dk / siltec@siltec.dk



FACHHÄNDLER:



WAGNER GMBH
Elektrotechnische Systemlösungen

Robert-Bosch-Straße 35
42489 Wülfrath
T 02058 - 78 28 00 - 0

F 02058 - 78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de