



K A B E L H Y G I E N E
K A B E L V E R L E G E S Y S T E M E

GITTERKABELRINNE

Schwerlastträger
für sehr grosse Belastung

*Horizontale
Kabelrinnen*




WAGNER GMBH
Elektrotechnische Systemlösungen

Robert-Bosch-Straße 35
42489 Wülfrath
T 02058 - 78 28 00 - 0

F 02058 - 78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de

PRODUKTINFORMATION



Inhaltsverzeichnis

Kabelrinnen S235 - S240	Seite 4 - 5
Kabelrinnen S428 - S438	Seite 6 - 7
Horizontale Kabelrinnen S36V - S39W-V	Seite 8 - 9
Systemteilewahl, Verbindungen, Bögen, Kreuzungen und T-Stücke ..	Seite 10 - 11
Montageanleitungen	Seite 12 - 13
Produktübersicht	Seite 14 - 15



SILTEC KABELVERLEGESYSTEME

SILTEC Kabelverlegesysteme sind ein auf optimale Funktion entwickeltes Produkt: Einfach, zugänglich für Reinigung und günstig für Wärmeabgabe.

SILTEC Kabelverlegesystem ist ein Qualitätsprodukt von hoher Lebensdauer. Alle Gitterkabelrinnen sind aus Rundmaterial - $\varnothing 4$, $\varnothing 5$ und $\varnothing 6$ mm - mit einem optimalen Finish hergestellt. Das schont Kabel und Schläuche.

SILTEC Kabelverlegung eignet sich für:

- Lebensmittelindustrie
- Chemische Industrie
- Holzindustrie
- Maschinenbau
- Büro und EDV-Installationen
- Elektrische Installationen im Allgemeinen

Die Kabelrinnen werden in Längen von 3 Metern geliefert. Die Breite beträgt 25 bis 600 mm, Höhe 25 bis 125 mm.

Kabelrinnen werden auch nach Mass hergestellt.

SILTEC löst die Probleme der Energiebeförderung über Kabel einfach, effizient und umweltfreundlich.

SILTEC Industrie-Kabelrinnen werden in vier Qualitäten hergestellt:

- Edelstahl (V2A und V4A)
- Galv. verzinkt
- Feuerverzinkt


Dies verhindert die Korrosion und gibt hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen.

SILTEC KABELVERLEGESYSTEME

- werden wie folgt geliefert:



Offene Kabelrinnen



Kabelrinnen m. Verriegelung



Compact Kabelrinnen



Schwerlastträger



Weiterhin liefern wir eine Vielzahl von Spezialkabelrinnen und haben ein grosses Programm an Beschlügen, Verbindern und Zubehör.


Siltec Schwerlastrinne

Übersicht

S235		100 x 100 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V4A) 570598 688235 4 Feuerverzinkt 570598 588235 5
S236		100 x 200 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V4A) 570598 688236 1 Feuerverzinkt 570598 588236 2
S237		100 x 300 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V4A) 570598 688237 8 Feuerverzinkt 570598 588237 9
S238		100 x 400 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V4A) 570598 688238 5 Feuerverzinkt 570598 588238 6
S239		100 x 500 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V4A) 570598 688239 2 Feuerverzinkt 570598 588239 3
S240		100 x 600 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V4A) 570598 688240 8 Feuerverzinkt 570598 588240 9





Masszeichnung





Alle Masse sind in mm!

	S235	S236	S237	S238	S239	S240				
A:	100	100	100	100	100	100				
A1:	110	115	115	115	115	115				
B:	100	200	300	400	500	600				
B1:	120	220	320	420	520	620				


Verbinder und Befestigungszubehör

 S42 Verbindungsbügel Edelstahl (V4A) 570598 650508 6 Feuerverzinkt 570598 550508 7 Galv. verzinkt 570598 350508 9	 S87 Klemmkopfplatte Edelstahl (V4A) 570598 680596 4 Feuerverzinkt 570598 580596 5 Galv. verzinkt 570598 380596 7
 S91 Bolzensatz Edelstahl (V4A) 570598 685597 6 Feuerverzinkt 570598 585597 7	 S44 Klemmplatte Edelstahl (V4A) 570598 650510 9 Feuerverzinkt 570598 550510 0 Galv. verzinkt 570598 350510 2
 S285 Trennsteg A: 2000 mm Edelstahl (V4A) 570598 688285 9 Feuerverzinkt 570598 588285 0	 S16 Abschlusskappe Polypropylen - ø5 mm 570598 199622 3

Montageteile

	S235	S236	S237	S238	S239	S240	
	1 x	2 x	3 x	3 x	4 x	4 x	
	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	

Pendel



S271 Deckenpendel












A:	500 mm
B:	63 mm
C:	63 mm
Edelstahl (V4A)	570598 688271 2
Feuerverzinkt	570598 588271 3



S272 Deckenpendel-verlängerung

A:	1000 mm
B:	56 mm
C:	56 mm
Edelstahl (V4A)	570598 688272 9
Feuerverzinkt	570598 588272 0


Wandausleger und Deckenaufhänger

 S275 Wandausleger A: 145 mm Edelstahl (V4A) 570598 688275 0 Feuerverzinkt 570598 588275 1	 S276 Wandausleger A: 245mm Edelstahl (V4A) 570598 688276 7 Feuerverzinkt 570598 588276 8
 S277 Wandausleger A: 345 mm Edelstahl (V4A) 570598 688277 4 Feuerverzinkt 570598 588277 5	 S278 Wandausleger A: 445 mm Edelstahl (V4A) 570598 688278 1 Feuerverzinkt 570598 588278 2
 S279 Wandausleger A: 545 mm Edelstahl (V4A) 570598 688279 8 Feuerverzinkt 570598 588279 9	 S280 Wandausleger A: 645 mm Edelstahl (V4A) 570598 688280 4 Feuerverzinkt 570598 588280 5
 S256 Deckenaufhängung A: 100 mm Edelstahl (V4A) 570598 688256 9 Feuerverzinkt 570598 588256 0	 S257 Deckenaufhängung A: 270 mm Edelstahl (V4A) 570598 688257 6 Feuerverzinkt 570598 588257 7
 S258 Deckenaufhängung A: 370 mm Edelstahl (V4A) 570598 688258 3 Feuerverzinkt 570598 588258 4	 S259 Deckenaufhängung A: 470 mm Edelstahl (V4A) 570598 688259 0 Feuerverzinkt 570598 588259 1
 S260 Deckenaufhängung A: 570 mm Edelstahl (V4A) 570598 688260 6 Feuerverzinkt 570598 588260 7	 S81 Multiaufhänger A: 200 B: 120 mm Edelstahl (V4A) 570598 665592 7 Feuerverzinkt 570598 565592 8

Übersicht	S235	S236	S237	S238	S239	S240				
Verbinder										
S42	•	•	•	•	•	•				
S87	•	•	•	•	•	•				
S91	•	•	•	•	•	•				
S44	•	•	•	•	•	•				
S285	•	•	•	•	•	•				
S16	•	•	•	•	•	•				
Aufhängungen										
S271	•	•	•	•	•	•				
S272	•	•	•	•	•	•				
S275	•									
S276		•								
S277			•							
S278				•						
S279					•					
S280						•				
S256	•	•								
S257			•							
S258				•						
S259					•					
S260						•				
S81	•	•	•	•	•	•				


Siltec Schwerlastrinne

Übersicht

S428		100 x 100 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 799428 5
S436		100 x 200 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 799436 0
S437		100 x 300 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 799437 7
S438		100 x 400 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 799438 4
S439		100 x 500 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 799439 1
S440		100 x 600 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 799440 7









Masszeichnung

















Alle Masse sind in mm!

	S428	S436	S437	S438	S439	S440				
A:	100	100	100	100	100	100				
A1:	108	108	108	108	108	108				
B:	100	200	300	400	500	600				
B1:	118	218	318	418	518	618				

Verbinder und Verbindungssatz


 S42 Verbindungsbugel Edelstahl (V4A) 570598 650508 6 Feuerverzinkt 570598 550508 7 Galv. verzinkt 570598 350508 9	 S87 Klemmkopfplatte Edelstahl (V4A) 570598 680596 4 Feuerverzinkt 570598 580596 5 Galv. verzinkt 570598 380596 7	 S16 Abschlusskappe ø5 mm, schwarz Polypropylen 570598 199622 3
 S90 Bolzensatz Edelstahl (V4A) 570598 685596 9 Feuerverzinkt 570598 585596 0 Galv. verzinkt 570598 385596 2	 S44 Klemmplatte Edelstahl (V4A) 570598 650510 9 Feuerverzinkt 570598 550510 0 Galv. verzinkt 570598 350510 2	 S285 Trennsteg A: 2000 mm Edelstahl (V4A) 570598 688285 9 Feuerverzinkt 570598 588285 0
	 S19 Bolzenschneider 570598 210002 5	 S119 Bolzenschneider 570598 210003 2
 S151 Verbindungssatz Edelstahl (V4A) 570598 650151 4  S152 Verbindungssatz Edelstahl (V4A) 570598 650152 1		


Wandausleger und Deckenaufhänger

 S275 Wandausleger A: 145 mm Edelstahl (V4A) 570598 688275 0 Feuerverzinkt 570598 588275 1	 S276 Wandausleger A: 245 mm Edelstahl (V4A) 570598 688276 7 Feuerverzinkt 570598 588276 8	
 S277 Wandausleger A: 345 mm Edelstahl (V4A) 570598 688277 4 Feuerverzinkt 570598 588277 5	 S278 Wandausleger A: 445 mm Edelstahl (V4A) 570598 688278 1 Feuerverzinkt 570598 588278 2	
 S279 Wandausleger A: 545 mm Edelstahl (V4A) 570598 688279 8 Feuerverzinkt 570598 588279 9	 S280 Wandausleger A: 645 mm Edelstahl (V4A) 570598 688280 4 Feuerverzinkt 570598 588280 5	
 S256 Deckenaufhängung A: 100 mm Edelstahl (V4A) 570598 688256 9 Feuerverzinkt 570598 588256 0	 S257 Deckenaufhängung A: 270 mm Edelstahl (V4A) 570598 688257 6 Feuerverzinkt 570598 588257 7	
 S258 Deckenaufhängung A: 370 mm Edelstahl (V4A) 570598 688258 3 Feuerverzinkt 570598 588258 4	 S259 Deckenaufhängung A: 470 mm Edelstahl (V4A) 570598 688259 0 Feuerverzinkt 570598 588259 1	
 S260 Deckenaufhängung A: 570 mm Edelstahl (V4A) 570598 688260 6 Feuerverzinkt 570598 588260 7	 S45M Multiaufhänger X: 20 mm Edelstahl (V4A) 570598 655531 9 Feuerverzinkt 570598 555531 0	
 S45 Multiaufhänger X: 20 mm Edelstahl (V4A) 570598 655530 2 Feuerverzinkt 570598 555530 3	 S80 Multiaufhänger A: 130 B: 120 mm Edelstahl (V4A) 570598 665591 0 Feuerverzinkt 570598 565591 1	 S81 Multiaufhänger A: 200 B: 120 mm Edelstahl (V4A) 570598 665592 7 Feuerverzinkt 570598 565592 8

Übersicht	S428	S436	S437	S438	S439	S440
Verbinder						
S42	•	•	•	•	•	•
S87	•	•	•	•	•	•
S16	•	•	•	•	•	•
S91	•	•	•	•	•	•
S44	•	•	•	•	•	•
S285	•	•	•	•	•	•
S151	•	•				
S152			•	•	•	•
Aufhängungen						
S256	•	•				
S257			•			
S258				•		
S259					•	
S260						•
S275	•					
S276		•				
S277			•			
S278				•		
S279					•	
S280						•
S45M	•	•	•	•	•	•
S45	•	•	•	•	•	•
S80	•	•	•	•	•	•
S81	•	•	•	•	•	•
S271/S272	•	•	•	•	•	•

Deckenpendel

 S271 Deckenpendel A: 500 mm B: 63 mm C: 63 mm Edelstahl (V4A) 570598 688271 2 Feuerverzinkt 570598 588271 3	 S272 Deckenpendelverlängerung A: 1000 mm B: 56 mm C: 56 mm Edelstahl (V4A) 570598 688272 9 Feuerverzinkt 570598 588272 0
---	---



Siltec Horizontale Kabelbahnen


Übersicht

S36-V		55 x 200 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 777236 3
S37-V		55 x 300 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 777237 0
S38-V		55 x 400 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 777238 7
S39-V		55 x 500 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 777239 4
S39W-V		55 x 600 x 3000 mm - ø5 mm Edelstahl (V2A) 570598 777240 0



S37-V

Masszeichnung





Alle Masse sind in mm!

	S36-V	S37-V	S38-V	S39-V	S39W-V			
A:	51	51	51	51	51			
A1:	61	61	61	61	61			
B:	200	300	400	500	600			
B1:	220	320	420	520	620			












Übersicht

	S16	S42	S44	S87	S91	S151	S152	S271	S272	S276	S277	S278	S279	S280	S445M	S445	S480	S481	
S36-V	•	•	•	•	•	•		•	•	•					•				
S37-V	•	•	•	•	•	•		•	•		•				•				
S38-V	•	•	•	•	•		•	•	•			•				•			
S39-V	•	•	•	•	•		•	•	•				•				•		
S39W-V	•	•	•	•	•		•	•	•					•				•	

Verbinder und Verbindungssatz

S42 Verbindungsbügel  Edelstahl (V4A) 570598 650508 6 Feuerverzinkt 570598 550508 7 Galv. verzinkt 570598 350508 9		S87 Klemmkopfplatte  Edelstahl (V4A) 570598 680596 4 Feuerverzinkt 570598 580596 5 Galv. verzinkt 570598 380596 7		S16 Abschlusskappe  ø5 mm, schwarz Polypropylen 570598 199622 3	
S90 Bolzensatz  Edelstahl (V4A) 570598 685596 9 Feuerverzinkt 570598 585596 0 Galv. verzinkt 570598 385596 2		S44 Klemmplatte  Edelstahl (V4A) 570598 650510 9 Feuerverzinkt 570598 550510 0 Galv. verzinkt 570598 350510 2		S119 Bolzenschneider  570598 210003 2	
 S151 Verbindungssatz Edelstahl (V4A) 570598 650151 4		 S152 Verbindungssatz Edelstahl (V4A) 570598 650152 1			

Wandausleger und Deckenaufhänger

 S276 Wandausleger A: 245 mm Edelstahl (V4A) 570598 688276 7 Feuerverzinkt 570598 588276 8	 S277 Wandausleger A: 345 mm Edelstahl (V4A) 570598 688277 4 Feuerverzinkt 570598 588277 5	 S278 Wandausleger A: 445 mm Edelstahl (V4A) 570598 688278 1 Feuerverzinkt 570598 588278 2
 S279 Wandausleger A: 545 mm Edelstahl (V4A) 570598 688279 8 Feuerverzinkt 570598 588279 9	 S280 Wandausleger A: 645 mm Edelstahl (V4A) 570598 688280 4 Feuerverzinkt 570598 588280 5	
 S445M Multiaufhänger A: 75 mm B: 80,5 mm Rustf.Aisi 316 570598 777446 7	 S445 Multiaufhänger A: 75 mm B: 99 mm Rustf.Aisi 316 570598 777445 1	
 S480 Multiaufhänger A: 79 mm B: 190 mm Rustf.Aisi 316 570598 7774480 1	 S481 Multiaufhänger A: 66 mm B: 250 mm Rustf.Aisi 316 570598 7774481 8	
 S271 Deckenpendel A: 500 mm B: 63 mm C: 63 mm Rustf. Aisi 316 570598 688271 2 Galvanisieret 570598 588271 3	 S272 Deckenpendelverlängerung A: 1000 mm B: 56 mm C: 56 mm Rustf. Aisi 316 570598 688272 9 Galvanisieret 570598 588272 0	

Belastungsschema: Zulässige Belastung in kN/m

Spannweite		2.0 m	2.5 m	3.0 m	4.0 m
Laufende Felder	Durchbiegung bei L=200				
	S36-V*	0,30	0,27	0,18	
	S37-V	0,45			
	S38-V	0,60	0,49	0,43	
	S39-V	0,75		0,44	
	S39W-V	0,90		0,45	
Endfelder	Durchbiegung bei L=200				
	S36-V*	0,30	0,24	0,17	
	S37-V	0,45	0,38	0,27	
	S38-V	0,60	0,34	0,31	
	S39-V	0,75	0,37	0,36	
	S39W-V	0,90	0,37	0,45	



















Spannweite		2.0 m	2.5 m	3.0 m	4.0 m
Laufende Felder	Durchbiegung bei L=100				
	S36-V*	0.30			
	S37-V	0.45			
	S38-V	0.60			
	S39-V	0.75			
	S39W-V	0.90			
Endfelder	Durchbiegung bei L=100				
	S36-V*	0.30			0.28
	S37-V	0.45			
	S38-V	0.60			0.55
	S39-V	0.75			0.70
	S39W-V	0.90			



































Erklärung: * Mit Wandbeschlag S480

Erklärung: Mit Wandbeschlag S480
 Seitliche Scherkontrolle

Kabelbahn	Verbindungs- beschlag	Spannweite des Einzelfeldes				Stützpunkte:	
		2.0 m	2.5 m	3.0 m	4.0 m		
S36-V	S150	Wandaufhängung: S145		S481		• Endfeld: 3m vom Ende • Durchlaufeld: beliebig	
S37-V	S151	Wandaufhängung: 1xS480 oder 2xS445M					
S38-V, S39-V, S39W-V	S152	Wandaufhängung: 1xS481 oder 2xS445					


Siltec Systemteilewahl

Rinnen	Verbindung	Bögen, Kreuzung und T-Anschluss	Aufhängung
S235 	 2 x S44 4 x S87 2 x S90 1 x S91	 5 x S42 5 x S43 5 x S90 8 x S42 8 x S43 8 x S90 6 x S16 4 x S42 4 x S43 4 x S90	 S271 S275 S256
S236 	 2 x S44 6 x S87 2 x S90 2 x S91	 5 x S42 5 x S43 5 x S90 8 x S42 8 x S43 8 x S90 6 x S16 8 x S42 8 x S43 8 x S90	 S271 S276 S256
S237 	 2 x S44 8 x S87 2 x S90 3 x S91	 5 x S42 5 x S43 5 x S90 8 x S42 8 x S43 8 x S90 6 x S16 12 x S42 12 x S43 12 x S90	 S271 S277 S257
S238 	 2 x S44 10 x S87 2 x S90 4 x S91	 5 x S42 5 x S43 5 x S90 8 x S42 8 x S43 8 x S90 10 x S16 16 x S42 16 x S43 16 x S90	 S271 S278 S258
S239 	 2 x S44 10 x S87 2 x S90 4 x S91	 5 x S42 5 x S43 5 x S90 8 x S42 8 x S43 8 x S90 18 x S16 18 x S42 18 x S43 18 x S90	 S271 S279 S259
S240 	 2 x S44 10 x S87 2 x S90 4 x S91	 5 x S42 5 x S43 5 x S90 8 x S42 8 x S43 8 x S90 6 x S16 12 x S17 22 x S42 22 x S43 22 x S90	 S271 S280 S260


Rinnen	Verbindung	Bögen, Kreuzung und T-Anschluss	Aufhängung
S428 	 1 x S151: 3 x S42 1 x S43 2 x S44 3 x S90	 5 x S42 5 x S43 5 x S90  8 x S42 8 x S43 8 x S90 6 x S16  4 x S42 4 x S43 4 x S90	 S271 S275 S256
S436 	 1 x S151: 3 x S42 1 x S43 2 x S44 3 x S90	 5 x S42 5 x S43 5 x S90  8 x S42 8 x S43 8 x S90 6 x S16  8 x S42 8 x S43 8 x S90	 S271 S276 S256
S437 	 1 x S152: 4 x S42 2 x S43 2 x S44 4 x S90	 5 x S42 5 x S43 5 x S90  8 x S42 8 x S43 8 x S90 6 x S16  12 x S42 12 x S43 12 x S90	 S271 S277 S257
S438 	 1 x S152: 4 x S42 2 x S43 2 x S44 4 x S90	 5 x S42 5 x S43 5 x S90  8 x S42 8 x S43 8 x S90 10 x S16  16 x S42 16 x S43 16 x S90	 S271 S278 S258
S439 	 1 x S152: 4 x S42 2 x S43 2 x S44 4 x S90	 5 x S42 5 x S43 5 x S90  8 x S42 8 x S43 8 x S90 10 x S16  20 x S42 20 x S43 20 x S90	 S271 S279 S259
S440 	 1 x S152: 4 x S42 2 x S43 2 x S44 4 x S90	 5 x S42 5 x S43 5 x S90  8 x S42 8 x S43 8 x S90 10 x S16  24 x S42 24 x S43 24 x S90	 S271 S280 S260

Montageanleitungen


Werkzeuge




Verbindung




Verbindung mit anderen Kabelrinnen




Pendel




Anschlusswinkel




Trennsteg




Sanitäre Aufhängung




Winkel




T-Anschluss und Kreuzung



Vertikale Biegungen






Bögen



SILTEC Kabelverlegesysteme

- werden wie folgt geliefert:

Kabelrinnen - offen		
S25		25 x 25 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V4A) 570598 620105 6 Edelstahl (V2A) 570598 720105 5 Feuerverzinkt 570598 520105 7 Galv. verzinkt 570598 320105 9
S26		50 x 50 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V4A) 570598 620106 3 Edelstahl (V2A) 570598 720106 2 Feuerverzinkt 570598 520106 4 Galv. verzinkt 570598 320106 6
S27		75 x 75 x 3000 mm Edelstahl (V4A) 570598 620107 0 Feuerverzinkt 570598 520107 1 Galv. verzinkt 570598 320107 3
S28		100 x 100 x 3000 mm Edelstahl (V4A) 570598 620108 7
S30M		35 x 40 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V2A) 570598 720117 8 Feuerverzinkt 570598 520117 0 Galv. verzinkt 570598 320117 2
S30		45 x 60 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V4A) 570598 620118 6 Edelstahl (V2A) 570598 720118 5 Feuerverzinkt 570598 520118 7 Galv. verzinkt 570598 320118 9
S30*		45 x 60 x 3000 mm - *ø5 Edelstahl (V4A) 570598 620119 3 Edelstahl (V2A) 570598 720119 2 Feuerverzinkt 570598 520119 4 Galv. verzinkt 570598 320119 6
S35		55 x 100 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V2A) 570598 720120 8 Feuerverzinkt 570598 520120 0 Galv. verzinkt 570598 320120 2
S35*		55 x 100 x 3000 mm - *ø5 Edelstahl (V4A) 570598 640120 3 Edelstahl (V2A) 570598 740120 2 Feuerverzinkt 570598 540120 4 Galv. verzinkt 570598 340120 6
S35W		55 x 150 x 3000 mm - ø5 Edelstahl (V4A) 570598 620120 9 Edelstahl (V2A) 570598 720121 5 Feuerverzinkt 570598 520121 7 Galv. verzinkt 570598 320121 9
S36		55 x 200 x 3000 mm - ø5 Edelstahl (V4A) 570598 640121 0 Edelstahl (V2A) 570598 740121 9 Feuerverzinkt 570598 540121 1 Galv. verzinkt 570598 340121 3
S37		55 x 300 x 3000 mm - ø5 Edelstahl (V4A) 570598 640122 7 Edelstahl (V2A) 570598 740122 6 Feuerverzinkt 570598 540122 8 Galv. verzinkt 570598 340122 0
S38		55 x 400 x 3000 mm - ø5 Edelstahl (V4A) 570598 640123 4 Edelstahl (V2A) 570598 740123 3 Feuerverzinkt 570598 540123 5 Galv. verzinkt 570598 340123 7
S39		55 x 500 x 3000 mm - ø5 Edelstahl (V4A) 570598 640124 1 Edelstahl (V2A) 570598 740124 0 Feuerverzinkt 570598 540124 2
S39W		55 x 600 x 3000 mm - ø5 Edelstahl (V2A) 570598 740126 4 Feuerverzinkt 570598 540126 6







Kabelrinnen - offen

S30M-X		50 x 57 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V2A) 570598 786175 4
S30-X		70 x 68 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V2A) 570598 786180 8
S35-X		70 x 114 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V2A) 570598 786181 5
S36-X		70 x 207 x 3000 mm - ø5 Edelstahl (V2A) 570598 786185 3

Kabelrinnen - Compact

S115		9 x 23 x 3000 mm - ø3 Edelstahl (V2A) 570598 720115 4
S116		13 x 30 x 3000 mm - ø3 Edelstahl (V2A) 570598 720116 1
S116-CC		20 x 20 x 2000 mm - ø4 mm Edelstahl (V2A) 570598 20114 6
S125		8 x 24 x 2800 mm - ø3 Edelstahl (V4A) 570598 610105 9
S126		30 x 50 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V2A) 570598 790126 9
S127		30 x 75 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V2A) 570598 790127 6
S128		30 x 100 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V2A) 570598 790128 3
S129		30 x 125 x 3000 mm - ø5 Edelstahl (V2A) 570598 790129 0
S130		30 x 150 x 3000 mm - ø5 Edelstahl (V2A) 570598 790130 6
S131		30 x 250 x 3000 mm - ø5 Edelstahl (V2A) 570598 790131 3
S132		30 x 350 x 3000 mm - ø5 Edelstahl (V2A) 570598 790132 0
S133		30 x 450 x 3000 mm - ø5 Edelstahl (V2A) 570598 790133 7

Kabelrinnen mit Verriegelung

S20		25 x 25 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V4A) 570598 610100 4 Feuerverzinkt 570598 510100 5 Galvaniseret 570598 310100 7
S20N		25 x 25 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V2A) 570598 710100 3
S21		50 x 50 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V4A) 570598 610101 1 Feuerverzinkt 570598 510101 2 Galvaniseret 570598 310101 4
S21N		50 x 50 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V2A) 570598 710101 0
S22		75 x 75 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V4A) 570598 610102 8 Feuerverzinkt 570598 510102 9 Galvaniseret 570598 310102 1
S22N		75 x 75 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V2A) 570598 710102 7
S121		25 x 50 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V2A) 570598 710121 8
S123		25 x 100 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V2A) 570598 710123 2
K25		25 x 25 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V2A) 570598 789104 1
K40		40 x 40 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V2A) 570598 789102 7
K90		40 x 90 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V2A) 570598 789106 5
K26		25 x 25 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V2A) 570598 789105 8 Mit festgeschweisstem Deckel
K41		40 x 40 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V2A) 570598 789103 4 Mit festgeschweisstem Deckel
K91		40 x 90 x 3000 mm - ø4 Edelstahl (V2A) 570598 789107 2 Mit festgeschweisstem Deckel

Kabelrinne für eine Lage Kabel

S520		8 x 74 x 3000 mm Edelstahl (V2A) 570598 720520 6
S521		12 x 74 x 3000 mm Edelstahl (V2A) 570598 720521 3
S522		8 x 114 x 3000 mm Edelstahl (V2A) 570598 720522 0
S523		12 x 114 x 3000 mm Edelstahl (V2A) 570598 720523 7
S524		17 x 114 x 3000 mm Edelstahl (V2A) 570598 720524 4
S820		10 x 82 x 3000 mm Edelstahl (V2A) 570598 720820 7
S822		17 x 90 x 3000 mm Edelstahl (V2A) 570598 720822 1
S830		10 x 120 x 3000 mm Edelstahl (V2A) 570598 720830 6
S832		17 x 124 x 3000 mm Edelstahl (V2A) 570598 720832 0

Einzelkabelrinne

S320		5 x 5 x 3000 mm Edelstahl V4A 570598 699320 3
S321		5 x 5 x 3000 mm Edelstahl V4A 570598 699321 0
S322		8 x 8 x 3000 mm Edelstahl V4A 570598 699322 7
S323		10 x 10 x 3000 mm Edelstahl V4A 570598 699323 4
S324		12 x 12 x 3000 mm Edelstahl V4A 570598 699324 1
S325		16 x 16 x 3000 mm Edelstahl V4A 570598 699325 8
S327		27 x 27 x 3000 mm Edelstahl V4A 570598 699327 2



K A B E L H Y G I E N E

FUNDER DALGÅRDSVEJ 2-6 . DK-8600 SILKEBORG

TLF: +45 86 85 18 00

www.siltec.dk / siltec@siltec.dk



FACHHÄNDLER:



WAGNER GMBH
Elektrotechnische Systemlösungen

Robert-Bosch-Straße 35
42489 Wülfrath
T 02058 - 78 28 00 - 0

F 02058 - 78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de